

拠点別ネットワーク機器一覧

設置場所	用途	搭載機種	機器台数
本庁舎1F	サーバーL2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	2
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	16
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	8
本庁舎2F	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	2
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	13
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	15
本庁舎3F	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	2
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	11
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	14
本庁舎4F	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	2
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	16
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	12
本庁舎5F	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	2
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	9
本庁舎6F	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	2
	オープンフロー管理用L2スイッチ	QX-S4148GT-4G	2
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	13
本庁舎7F	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	5
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	13
本庁舎8F	オープンフロー管理用L2スイッチ	QX-S4148GT-4G	2
	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	4
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	4
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	12
	サーバーL2スイッチ	QX-S4124GT-4G	19
本庁舎9F	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	12

分庁舎2F	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	2
分庁舎3F(NW室)	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	2
	オープンフロー管理用L2スイッチ	QX-S4148GT-4G	2
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	10
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
分庁舎4F	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	7
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	2
分庁舎5F	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	8
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	2
分庁舎6F	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	2
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	5
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	3
分庁舎7F	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	2
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	7
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
防災センター1F	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
防災センター2F	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
防災センター3F	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	2
防災センター4F	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	6
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	2
防災センター5F	オープンフローコントローラ	UNIVERGE PF6800	2
	オープンフロー管理用L2スイッチ	QX-S4148GT-4G	2
	サーバL2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
	無線LANコントローラ	CT5200	2
	無線LAN監視サーバ	PL-UCS-APL-K9	1
	オープンフロースイッチ	PF5240F-48T4XW-A-N-S	10
	境界Firewall	FortiGate-200E	2
	無線LAN証明書兼RADIUSサーバ	EPS-DX05A-A	2
	ネットワーク監視サーバ	Express/R120H-2M	1
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
	オープンフロー対応センタールータ	UNIVERGE IX3315	2
	外部接続用Firewall(テレワーク)	FortiGate-100E	1
	L3スイッチ(地域イントラ)	QX-S5648GT-4X2Q	2
	Firewall兼Proxy(地域イントラ)	FortiGate-200E	1
	ウイルス対策管理サーバ兼Syslogサーバ(地域イントラ)	Express5800/R110i-1	1
	DNSサーバ(地域イントラ)	InterSec/MW400I	1
	ロードバランサ(ネットワーク基幹部用)	Thunder940	2
	ロードバランサ(LGWAN系通信用)	Thunder940	2
	L3スイッチ(LGWAN系)	QX-S5648GT-4X2Q	4
L3スイッチ(マイナンバー系)	QX-S5648GT-4X2Q	2	
認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	8	
防災センター6F	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1

六会市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	6
明治市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	6
辻堂市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	4
片瀬市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	4
善行市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	4
長後市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	5
御所見市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
湘南台市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	5
遠藤市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
湘南大庭市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	4
市民病院	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	6
まちづくり協会ビル	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	6
辻堂浄化センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
大清水浄化センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
鶴沼市民センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	5
藤沢公民館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	4
村岡公民館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
石名坂環境事業所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
北部環境事業所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
リサイクルプラザ藤沢	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
学校教育相談センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
ココテラス湘南	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
環境事業センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	3
総合市民図書館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	4
南市民図書館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
辻堂市民図書館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
湘南大庭市民図書館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
北消防署	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2

南消防署	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
環境分析センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
教育文化センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
北保健センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
秩父記念体育館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
藤沢市民会館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
遠藤出張所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
文書館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
看護専門学校	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
湘南パスポートセンター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
藤沢保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
辻堂保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
鶴沼保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
藤が岡保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	2
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	2
善行保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
明治保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
浜見保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
湘南台保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
善行乳児保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
柄沢保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
しぶやがはら保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1

高山保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
またの保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
小糸保育園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	パワーインジェクタ	-	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	1
片瀬分遣所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
辻堂出張所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
本町出張所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
荻田出張所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
鶴沼出張所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
村岡出張所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
長後出張所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
西部出張所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
御所見出張所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
善行出張所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
六会市民センター石川分館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
済美館	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
片瀬しおさいセンター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
南保健センター①	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	7
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	11
南保健センター②	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	10
	PoEスイッチ	QX-S4124GT-4G-PW	1
	アクセスポイント	Aironet2802I-Q-K9C	7
イトーヨーカドー湘南台支店	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	2
辻堂子育て支援センター	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
秋葉台運動公園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
鶴沼運動公園	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
石名坂温水プール	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1
大庭台墓園墓所	オープンフロー対応地域職場ルータ	UNIVERGE IX2215	1
	認証L2スイッチ	QX-S4124GT-4G	1